



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/4" (6,35 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
29451-1		1/4" Клапан промежуточный	1/4" In-Line Check Valve 29451 (10 шт. в упаковке) 21191 (2 шт. в упаковке)
29452-1		1/4" Вентиль резьбовой 1/4" NPT (наружная резьба)	1/4" Male NPT Valve 29452 (10 шт. в упаковке) 21192 (2 шт. в упаковке)
29453-1		1/4" Вентиль резьбовой 1/4" NPT (внутренняя резьба)	1/4" Female NPT Valve 29453 (10 шт. в упаковке) 21193 (2 шт. в упаковке)
29454-1		1/4" Вентиль встраиваемый	1/4" In-Line Valve 29454 (10 шт. в упаковке) 21194 (2 шт. в упаковке)
40400-1		Магнитный разветвитель	Magnetic Base Manifold (1 шт. в упаковке)
41479-1		1/4" Трубки для круговых систем охлаждения	1/4" Circle Flow Nozzle Kit (1 шт. в упаковке)
49421-1		1/4" Сегмент	1/4" Segment * 49421 (1100 шт. в упаковке) 49420 (550 шт. в упаковке) 41401 (204 шт. в упаковке)
49422-1		1/4" Наконечник с отверстием на выходе 1,5 мм	1/16" Round Nozzle 49422 (50 шт. в упаковке) 41402 (4 шт. в упаковке)
49423-1		1/4" Наконечник с отверстием 3 мм	1/8" Round Nozzle 49423 (50 шт. в упаковке) 41403 (4 шт. в упаковке)
49424-1		1/4" Наконечник с отверстием 6 мм	1/4" Round Nozzle 49424 (50 шт. в упаковке) 41404 (4 шт. в упаковке)
49425-1		1/4" Соединитель резьбовой 1/8" NPT	1/8" NPT Connector 49425 (50 шт. в упаковке) 41405 (4 шт. в упаковке)
49426-1		1/4" Соединитель резьбовой 1/4" NPT	1/4" NPT Connector 49426 (50 шт. в упаковке) 41406 (4 шт. в упаковке)
49427-1		1/4" Наконечник с плоским раструбом 25 мм	1/4" Flare Nozzle 49427 (20 шт. в упаковке) 41407 (2 шт. в упаковке)
49428-1		1/4" Y-Образный переходник (разветвитель)	1/4" Y Fitting 49428 (20 шт. в упаковке) 41408 (2 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/4" (6,35 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
49429-1		1/4" Переходник двухсторонний	1/4" Double Socket 49429 (20 шт. в упаковке) 41409 (4 шт. в упаковке)
49431-1		1/4" Переходник резьбовой 1/8" FNPT	1/4" Socket to 1/8" FNPT 49431 (20 шт. в упаковке) 41411 (4 шт. в упаковке)
49432-1		1/4" Переходник гаечный 3/8" SAE (резьба 5/8)	3/8" Flare Nut Adapter 49432 (20 шт. в упаковке) 41412 (4 шт. в упаковке)
49434-1		1/4" Переходник гаечный 1/4" SAE (резьба 7/16)	1/4" SAE Flare Nut Adapter 49434 (20 шт. в упаковке) 41414 (4 шт. в упаковке)
49435-1		1/4" Угловой элемент	1/4" Elbow 49435 (20 шт. в упаковке) 41415 (2 шт. в упаковке)
49436-1		1/4" Т-образный переходник	1/4" T Fitting 49436 (20 шт. в упаковке) 41416 (2 шт. в упаковке)
49437-1		1/4" Соединитель резьбовой 1/8" BSPT	1/8" BSPT Connector 49437 (50 шт. в упаковке) 41417 (4 шт. в упаковке)
49438-1		1/4" Соединитель резьбовой 1/4" BSPT	1/4" BSPT Connector 49438 (50 шт. в упаковке) 41418 (4 шт. в упаковке)
49439-1		1/4" Наконечник угловой с отверстием 1,5 мм	1/16" 90 Degree Nozzle 49439 (20 шт. в упаковке) 41470 (4 шт. в упаковке)
49440-1		1/4" Наконечник угловой с отверстием 3 мм	1/8" 90 Degree Nozzle 49440 (20 шт. в упаковке) 41471 (4 шт. в упаковке)
49441-1		1/4" Наконечник угловой с отверстием 6 мм	1/4" 90 Degree Nozzle 49441 (20 шт. в упаковке) 41472 (4 шт. в упаковке)
49442-1		1/4" Наконечник угловой с 6 соплами 2,5 мм	1/4" 90 Degree Spray Bar 49442 (20 шт. в упаковке) 41473 (2 шт. в упаковке)
49443-1		1/4" Боковой наконечник	1/4" Side Flow Nozzle 49443 (20 шт. в упаковке) 41478 (4 шт. в упаковке)
49445-1		1/4" Удлиненный элемент	1/4" Extended Element 49445 (20 шт. в упаковке) 41476 (4 шт. в упаковке)
49446-1		1/4" Зажимной элемент	1/4" Element Clamp 49446 (20 шт. в упаковке) 41477 (4 шт. в упаковке)
49447-1		1/4" Заглушка	1/4" End Cap 49447 (20 шт. в упаковке) 41480 (4 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/4" (6,35 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
49448-1		1/4" Крестообразный элемент (не сквозной)	1/4" 4-Way Cross 49448 (20 шт. в упаковке)
49449-1		1/4" Плоский наконечник с 16 соплами 1 мм	1/4" Swivel Nozzle 40 49449 (20 шт. в упаковке) 41481 (2 шт. в упаковке)
49450-1		1/4" Плоский наконечник с 16 соплами 1,5 мм	1/4" Swivel Nozzle 60 49450 (20 шт. в упаковке) 41482 (2 шт. в упаковке)
49451-1		1/4" Плоский наконечник с отверстием 1x11 мм	1/4" Flat Slot 40 Nozzle 49451 (20 шт. в упаковке) 41483 (4 шт. в упаковке)
49452-1		1/4" Плоский наконечник с отверстием 1,5x11 мм	1/4" Flat Slot 60 Nozzle 49452 (20 шт. в упаковке) 41484 (4 шт. в упаковке)
49453-1		1/4" Плоский наконечник с 5 соплами 1,5 мм	1/4" Flat 5 Hole Nozzle 49453 (20 шт. в упаковке) 41485 (4 шт. в упаковке)
49454-1		1/4" Плоский наконечник с 7 соплами 1 мм	1/4" Flat 7 Hole Nozzle 49454 (20 шт. в упаковке) 41486 (4 шт. в упаковке)
49455-1		1/4" Плоский наконечник с 20 соплами 1,9 мм	2 1/2" Swivel Nozzle 75 49455 (20 шт. в упаковке) 41488 (2 шт. в упаковке)
49456-1		1/4" Наконечник с раструбом 25 мм	1" Straight Flow Nozzle 49456 (20 шт. в упаковке) 41489 (2 шт. в упаковке)
49457-1		1/4" Удлиненный изогнутый элемент	1/4" Extended Elbow 49457 (20 шт. в упаковке) 41491 (4 шт. в упаковке)
78001-1		1/4" Клеши для соединения / разъединения	1/4" Assembly Pliers (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/2" (12,7 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
32098-1		1/2" Сборная система охлаждения с вентильями	1/2" Total Flow Control Manifold (1 шт. в упаковке)
32099-1		1/2" Сборная система охлаждения	1/2" Modular Manifold (1 шт. в упаковке)
39851-1		1/2" Клапан промежуточный	1/2" In-Line Check Valve 39851 (10 шт. в упаковке) 32091 (2 шт. в упаковке)
39852-1		1/2" Вентиль резьбовой (наружная резьба)	1/2" Male NPT Valve 39852 (10 шт. в упаковке) 32092 (2 шт. в упаковке)
39853-1		1/2" Вентиль резьбовой (внутренняя резьба)	1/2" Female NPT Valve 39853 (10 шт. в упаковке) 32093 (2 шт. в упаковке)
39854-1		1/2" Вентиль встраиваемый	1/2" In-Line Valve 39854 (10 шт. в упаковке) 32094 (2 шт. в упаковке)
51846-1		1/2" Магнитное основание	1/2" Magnetic Base (1 шт.)
59861-1		1/2" Сегмент	1/2" Segment** 59861 (708 шт. в упаковке) 59860 (354 шт. в упаковке) 51801 (12 шт. в упаковке)
59862-1		1/2" Наконечник с отверстием 9 мм	3/8" Round Nozzle 59862 (50 шт. в упаковке) 51802 (4 шт. в упаковке)
59863-1		1/2" Наконечник с отверстием 12 мм	1/2" Round Nozzle 59863 (50 шт. в упаковке) 51803 (4 шт. в упаковке)
59864-1		1/2" Резьбовой соединитель 3/8" NPT	3/8" NPT Connector 59864 (50 шт. в упаковке) 51804 (4 шт. в упаковке)
59865-1		1/2" Соединитель резьбовой 1/2" NPT	1/2" NPT Connector 59865 (50 шт. в упаковке) 51805 (4 шт. в упаковке)
59866-1		1/2" Наконечник с отверстием 6 мм	1/4" Round Nozzle 59866 (50 шт. в упаковке) 51806 (4 шт. в упаковке)
59867-1		1/2" Наконечник с плоским раструбом 32 мм	1 1/4" Flare Nozzle (59867 (20 шт. в упаковке) 51807 (2 шт. в упаковке)
59868-1		1/2" Y-Образный переходник	1/2" Y Fitting (59868 (20 шт. в упаковке) 51808 (2 шт. в упаковке)
59869-1		Переходник с 1/2" на 1/4"	1/2" to 1/4" Adapter 59869 (20 шт. в упаковке) 51821 (2 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/2" (12,7 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
59870-1		1/2" Y-Образный переходник с 1/2" на 1/4"	1/2" to 1/4" Y Reducer 59870 (20 шт. в упаковке) 51822 (2 шт. в упаковке)
59871-1		1/2" Наконечник с плоским раструбом 62 мм	2 1/2" Flare Nozzle 59871 (20 шт. в упаковке) 51809 (2 шт. в упаковке)
59872-1		1/2" Двусторонний переходник	1/2" Double Socket 59872 (20 шт. в упаковке) 51811 (4 шт. в упаковке)
59873-1		1/2" Переходник гаечный 3/8"	3/8" SAE Flare Nut for 1/2" 59873 (20 шт. в упаковке) 51823 (4 шт. в упаковке)
59874-1		1/2" Угловой элемент	1/2" Elbow 59874 (20 шт. в упаковке) 51824 (2 шт. в упаковке)
59875-1		1/2" Т-Образный переходник	1/2" T Fitting 59875 (20 шт. в упаковке) 51825 (2 шт. в упаковке)
59876-1		1/2" Резьбовой соединитель 3/8" BSPT	3/8" BSPT Connector 59876 (50 шт. в упаковке) 51826 (4 шт. в упаковке)
59877-1		1/2" Соединитель резьбовой 1/2" BSPT	1/2" BSPT Connector 59877 (50 шт. в упаковке) 51827 (4 шт. в упаковке)
59878-1		1/2" Угловой наконечник 90° с отверстием 6 мм	1/4" 90° Nozzle for 1/2" 59878 (20 шт. в упаковке) 51828 (4 шт. в упаковке)
59879-1		1/2" Угловой наконечник 90° с отверстием 9 мм	3/8" 90° Nozzle 59879 (20 шт. в упаковке) 51829 (4 шт. в упаковке)
59880-1		1/2" Угловой наконечник 90° с отверстием 12 мм	1/2" 90° Nozzle 59880 (20 шт. в упаковке) 51830 (4 шт. в упаковке)
59881-1		1/2" Угловой наконечник 90° с 8 соплами 4,3 мм	1/2" 90° Spray Bar 59881 (20 шт. в упаковке) 51831 (4 шт. в упаковке)
59883-1		1/2" Удлиненный элемент	1/2" Extended Element 59883 (20 шт. в упаковке) 51833 (4 шт. в упаковке)
59884-1		1/2" Зажимной элемент (с винтом)	1/2" Element Clamp 59884 (20 шт. в упаковке) 51834 (4 шт. в упаковке)
59885-1		1/2" Заглушка	1/2" End Cap 59885 (20 шт. в упаковке) 51838 (4 шт. в упаковке)
59889-1		1/2" Боковой наконечник	1/2" Side Flow Nozzle 59889 (20 шт. в упаковке) 51836 (4 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 1/2" (12,7 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
59890-1		1/2" Плоский наконечник с отверстием 2x18 мм	1/2" Flat Slot 80 Nozzle 59890 (20 шт. в упаковке) 51840 (4 шт. в упаковке)
59891-1		1/2" Плоский наконечник с отверстием 3,2 x 18 мм	1/2" Flat Slot 125 Nozzle 59891 (20 шт. в упаковке) 51841 (4 шт. в упаковке)
59892-1		1/2" Плоский наконечник с 5 соплами 3,2 мм	1/2" Flat 5 Hole Nozzle 59892 (20 шт. в упаковке) 51842 (4 шт. в упаковке)
59893-1		1/2" Плоский наконечник с 7 соплами 2 мм	1/2" Flat 7 Hole Nozzle 59893 (20 шт. в упаковке) 51843 (4 шт. в упаковке)
59895-1		1/2" Плоский наконечник с 20 соплами по 1,9 мм	2 1/2" Swivel Nozzle 75 59895 (20 шт. в упаковке) 51845 (2 шт. в упаковке)
59896-1		1/2" Крепежный элемент	1/2" Fixed Mount 59896 (20 шт. в упаковке) 51895 (2 шт. в упаковке)
59897-1		1/2" Наконечник с раструбом 32 мм	1 1/4" Straight Flow Nozzle 59897 (20 шт. в упаковке) 51847 (2 шт. в упаковке)
59898-1		1/2" Наконечник с раструбом 40 мм	1 5/8" Straight Flow Nozzle 59898 (20 шт. в упаковке) 51848 (2 шт. в упаковке)
59899-1		1/2" Удлиненный изогнутый элемент	1/2" Extended Elbows 59899 (20 шт. в упаковке) 51896 (4 шт. в упаковке)
60525-1		6"X8" (152x203 мм) Экран маленький (комплект)	6"X8" Quick Set Shield Kit
60526-1		7 1/2"X10" (191x254) Экран средний (комплект)	7 1/2"X10" Quick Set Shield Kit
60527-1		8 1/2"X12" (216x305) Экран большой (комплект)	8 1/2"X12" Quick Set Shield Kit
78002-1		1/2" Клеши для соединения / разъединения	1/2" Hose Assembly Pliers (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных трубок 3/4" (19,05 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
60532-1		3/4" Магнитное основание	3/4" Magnetic Base (1 шт. в упаковке)
69541-1		3/4" Сегмент	3/4" Segment** 69541 (648 шт. в упаковке) 69540 (324 шт. в упаковке) 61501 (12 шт. в упаковке)
69542-1		3/4" Наконечник с отверстием 3/4" (19,05 мм)	3/4" Nozzle 69542 (50 шт. в упаковке) 61502 (4 шт. в упаковке)
69543-1		3/4" Наконечник с отверстием 5/8" (15,88 мм)	5/8" Nozzle 69543 (50 шт. в упаковке) 61503 (4 шт. в упаковке)
69545-1		3/4" Соединитель резьбовой 3/4" NPT	3/4" NPT Connector 69545 (50 шт. в упаковке) 61505 (4 шт. в упаковке)
69547-1		3/4" Наконечник с плоским раструбом 3" (76,2 мм)	3" Flare Nozzle 69547 (20 шт. в упаковке) 61507 (2 шт. в упаковке)
69548-1		Переходник с 3/4" на 1/2"	3/4" to 1/2" Adapter 69548 (20 шт. в упаковке) 61508 (2 шт. в упаковке)
69549-1		3/4" Резьбовой соединитель 3/4" BSPT	3/4" BSPT Connector 69549 (50 шт. в упаковке) 61509 (4 шт. в упаковке)
69551-1		3/4" Y-Образный переходник	3/4" Y Fitting 69551 (20 шт. в упаковке) 61511 (2 шт. в упаковке)
69552-1		3/4" Y-Образный переходник с 3/4" на 1/2"	3/4" to 1/2" Y Reducer 69552 (20 шт. в упаковке) 61512 (2 шт. в упаковке)
69554-1		3/4" Двусторонний переходник	3/4" Double Socket 69554 (20 шт. в упаковке) 61514 (4 шт. в упаковке)
69555-1		3/4" Угловой элемент	3/4" Elbow 69555 (20 шт. в упаковке) 61515 (2 шт. в упаковке)
69556-1		3/4" Вентиль резьбовой (наружная резьба)	3/4" Male NPT Valve 69556 (10 шт. в упаковке) 61516 (2 шт. в упаковке)
69557-1		3/4" Вентиль резьбовой (внутренняя резьба)	3/4" Female NPT Valve 69557 (10 шт. в упаковке) 61517 (2 шт. в упаковке)
69558-1		3/4" Вентиль встраиваемый	3/4" In-Line Valve (69558 - Pack of 10, 61518 (2 шт. в упаковке)
69561-1		3/4" Угловой элемент	3/4" Shield Mounting Elbow 69561 (20 шт. в упаковке) 60531 (2 шт. в упаковке)
69563-1		3/4" Крепежный элемент	3/4" Fixed Mount 69563 (20 шт. в упаковке) 60533 (2 шт. в упаковке)
78004-1		3/4" Клеши для соединения / разъединения	3/4" Hose Assembly Pliers (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система кислотоустойчивых модульных трубок 1/4" (6,35 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
46421-1		1/4" Сегмент кислотоустойчивый	1/4" Segment * 46421 (1100 шт. в упаковке) 46420 (550 шт. в упаковке) 45401 (20 шт. в упаковке)
46422-1		1/4" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием на выходе 1,5 мм	1/16" Asid Resistant Nozzle 46422 (50 шт. в упаковке) 45402 (4 шт. в упаковке)
46423-1		1/4" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием 3 мм	1/8" Asid Resistant Nozzle 46423 (50 шт. в упаковке) 45403 (4 шт. в упаковке)
46424-1		1/4" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием 6 мм	1/4" Asid Resistant Nozzle 46424 (50 шт. в упаковке) 45404 (4 шт. в упаковке)
46425-1		1/4" Соединитель кислотоустойчивый резьбовой 1/8" NPT	1/8" Asid Resistant NPT Connector 46425 (50 шт. в упаковке) 45405 (4 шт. в упаковке)
46426-1		1/4" Соединитель кислотоустойчивый резьбовой 1/4" NPT	1/4" Asid Resistant NPT Connector 46426 (50 шт. в упаковке) 45406 (4 шт. в упаковке)
46427-1		1/4" Наконечник кислотоустойчивый с плоским раструбом 25 мм	1/4" Asid Resistant Flare Nozzle 46427 (20 шт. в упаковке) 45407 (2 шт. в упаковке)
46428-1		1/4" Y-Образный переходник кислотоустойчивый (разветвитель)	1/4" Asid Resistant Y Fitting 46428 (20 шт. в упаковке) 45408 (2 шт. в упаковке)
46429-1		1/4" Переходник кислотоустойчивый двухсторонний	1/4" Asid Resistant Double Socket 46429 (20 шт. в упаковке) 45409 (4 шт. в упаковке)
46431-1		1/4" Переходник кислотоустойчивый резьбовой 1/8" FNPT	1/4" Asid Resistant Socket X 1/8" FNPT 46431 (20 шт. в упаковке) 45411 (4 шт. в упаковке)
46435-1		1/4" Угловой элемент кислотоустойчивый	1/4" Asid Resistant Elbow 46435 (20 шт. в упаковке) 45415 (2 шт. в упаковке)
46436-1		1/4" Т-образный переходник кислотоустойчивый	1/4" Asid Resistant T Fitting (46436 (20 шт. в упаковке) 45416 (2 шт. в упаковке)
46449-1		1/4" Плоский наконечник кислотоустойчивый с 16 соплами 1 мм	1/4" Asid Resistant Swivel Nozzle 40 46449 (20 шт. в упаковке) 45481 (2 шт. в упаковке)
46450-1		1/4" Плоский наконечник кислотоустойчивый с 16 соплами 1,5 мм	1/4" Asid Resistant Swivel Nozzle 60 46450 (20 шт. в упаковке) 45482 (2 шт. в упаковке)
78001-1		1/4" Клеши для соединения / разъединения	1/4" Assembly Pliers (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система кислотоустойчивых модульных трубок 1/2" (12,7 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
57861-1		1/2" Сегмент кислотоустойчивый	1/2" Segment** 57861 (708 шт. в упаковке) 57860 (354 шт. в упаковке) 5680 (12 шт. в упаковке)
57862-1		1/2" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием 9 мм	3/8" Asid Resistant Nozzle 5786 (50 шт. в упаковке) 56802 (4 шт. в упаковке)
57863-1		1/2" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием 12 мм	1/2" Asid Resistant Nozzle 57863 (50 шт. в упаковке) 56803 (4 шт. в упаковке)
57864-1		1/2" Резьбовой соединитель кислотоустойчивый 3/8" NPT	3/8" Asid Resistant NPT Connector 57864 (50 шт. в упаковке) 56804 (4 шт. в упаковке)
57865-1		1/2" Соединитель резьбовой кислотоустойчивый 1/2" NPT	1/2" Asid Resistant NPT Connector 57865 (50 шт. в упаковке) 56805 (4 шт. в упаковке)
57866-1		1/2" Наконечник кислотоустойчивый с отверстием 6 мм	1/4" Asid Resistant Nozzle 57866 (50 шт. в упаковке) 56806 (4 шт. в упаковке)
57867-1		1/2" Наконечник кислотоустойчивый с плоским раструбом 32 мм	1 1/4" Asid Resistant Flare Nozzle 57867 (20 шт. в упаковке) 56807 (2 шт. в упаковке)
57868-1		1/2" Y-Образный переходник кислотоустойчивый	1/2" Asid Resistant Y Fitting 57868 (20 шт. в упаковке) 56808 (2 шт. в упаковке)
57869-1		Переходник кислотоустойчивый с 1/2" на 1/4"	1/2" to 1/4" Asid Resistant Adapter 57869 (20 шт. в упаковке) 56821 (2 шт. в упаковке)
57870-1		1/2" Y-Образный переходник кислотоустойчивый с 1/2" на 1/4"	1/2" to 1/4" Asid Resistant Y Reducer 57870 (20 шт. в упаковке) 56822 (2 шт. в упаковке)
57874-1		1/2" Угловой элемент кислотоустойчивый	1/2" Asid Resistant Elbow 57874 (20 шт. в упаковке) 56824 (2 шт. в упаковке)
57875-1		1/2" Т-Образный переходник кислотоустойчивый	1/2" Asid Resistant T Fitting 57875 (20 шт. в упаковке) 56825 (2 шт. в упаковке)
78002-1		1/2" Клеши для соединения / разъединения	1/2" Assembly Pliers (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Система гибких модульных вакуумных трубок 2,5" (63,5 мм)

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
89220-1		Трубка для вакуумных систем (1 трубка=9 сегментов=30,48 см)	Segments 2.5" Vacuum Hose 89220 (20 шт. в упаковке) 81202 (2 шт. в упаковке) 81201 (1 шт. в упаковке)
89223-1		Наконечник круглый диаметром 115 мм	4.5" Round Nozzle 89223 (10 шт. в упаковке) 81203 (1 шт. в упаковке)
89224-1		Наконечник прямоугольный 152x89 мм	6" x 3.5" Rectangular Nozzle 89224 (10 шт. в упаковке) 81204 (1 шт. в упаковке)
89225-1		Наконечник конусный с овальным отверстием	Tapered Oval Nozzle 89225 (10 шт. в упаковке) 81205 (1 шт. в упаковке)
89226-1		Переходник для ПВХ-трубки 76 мм	PVC Adapter for Vacuum 89226 (10 шт. в упаковке) 81206 (1 шт. в упаковке)
89227-1		Переходник для металлической трубки	Sheet Metal Adapter for Vac 89227 (10 шт. в упаковке) 81207 (1 шт. в упаковке)
89228-1		Элемент с задвижкой	2 1/2" Slide Valve for Vac Hose 89228 (10 шт. в упаковке) 81208 (1 шт. в упаковке)
89229-1		Переходник на вакуумную установку	Shop Vacuum Hose adapt w/tab 89229 (10 шт. в упаковке) 81209 (1 шт. в упаковке)
89230-1		Переходник на вакуумную установку	Shop Vacuum Adapter (89230 (10 шт. в упаковке) 81210 (1 шт. в упаковке)
89320AS-1		Трубка антистатическая для вакуумных систем (1 трубка=9 сегментов=30,48 см)	Anti-Static 2 1/2" Vac Hose 89320AS (20 шт. в упаковке) 81302AS (2 шт. в упаковке) 81301AS (1 шт. в упаковке)
89323AS-1		Наконечник антистатический круглый диаметром 115 мм	Anti-Static 4.5" Round Nozzle 89323AS (10 шт. в упаковке) 81303AS (1 шт. в упаковке)
89324AS-1		Наконечник антистатический прямоугольный 152x89 мм	Anti-Static 6" x 3.5" Rectangular Nozzle 89324AS (10 шт. в упаковке) 81304AS (1 шт. в упаковке)
89325AS-1		Наконечник антистатический конусный с овальным отверстием	Anti-Static Tapered Oval Nozzle 89325AS (10 шт. в упаковке) 81305AS (1 шт. в упаковке)
89327AS-1		Переходник антистатический для металлической трубки	Anti-Static Sheet Metal Adapter 89327AS (10 шт. в упаковке) 81307AS (1 шт. в упаковке)
89328AS-1		Элемент антистатический с задвижкой	Anti-Static Slide Valve for Vac 89328AS (10 шт. в упаковке) 81308AS (1 шт. в упаковке)



ООО «Т4Р»

220024, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кижеватова д.86 оф.213
тел.: +375 (17) 212-50-05, +375 (29) 367-50-05
email: sale@4power.by
site: 4power.by

Переходники (соединители) для гибких модульных трубок

Артикул	Изображение	Описание и размеры в мм	Номенклатура и коды LOC-LINE
41756-1		Переходник резьбовой, с наружной резьбы на внутреннюю резьбу 1/8"	1/8" Female Pipe Coupling 40656 (4 шт. в упаковке) 41756 (20 шт. в упаковке)
41757-1		Переходник резьбовой, с наружной резьбы на внутреннюю резьбу 1/4"	1/4" Female Pipe Coupling 40657 (4 шт. в упаковке) 1757 (20 шт. в упаковке)
51760-1		Переходник резьбовой, с наружной резьбы на внутреннюю резьбу 3/8"	3/8" Female Coupling 50660 (4 шт. в упаковке) 51760 (20 шт. в упаковке)
51761-1		Переходник резьбовой, с наружной резьбы на внутреннюю резьбу 1/2"	1/2" Female Coupling 50661 (4 шт. в упаковке) 51761 (20 шт. в упаковке)
41755-1		Переходник резьбовой с 1/4" на 1/8"	1/4" to 1/8" Pipe Reducer 40655 (4 шт. в упаковке) 41755 (20 шт. в упаковке)
51758 -1		Переходник резьбовой с 3/8" на 1/4"	3/8" to 1/4" FNPT Reducer 50658 (4 шт. в упаковке) 51758 (20 шт. в упаковке)
51759-1		Переходник резьбовой с 1/2" на 1/4"	1/2" to 1/4" FNPT Reducer 50659 (4 шт. в упаковке) 51759 (20 шт. в упаковке)